


Hliníkový obrubník



Použití:

- ohraničení okrajů
- zahradní cestičky, chodníčky
- ohraničení teras
- příjezdy k domu

Vlastnosti výrobku:

- jedinečný design
- obrubník z velmi kvalitního hliníku EN AW-6063 T66
- energeticky úsporné integrované LED světlo
- bezúdržbové LED (až do 50.000 hodin)
- stupeň krytí IP68
- stabilní konstrukce díky 3 speciálním kotvícím prvkům
- jednoduchá instalace
- délky: 120 cm a 240 cm
- barvy: stříbrná a šedá
- LED k dispozici v barvách teplá bílá a studená bílá
- rohová řešení možná

Hliníkový obrubník se hodí zvláště dobře pro ohraničení trávnických ploch a okouzluje svým jedinečným designem. Robustní a velmi kvalitní zpracování umožňuje bezproblémové použití ve venkovním prostředí. Speciálně vyvinutá spodní ukotvení, stejně jako spojovací prvky, zaručují jednoduchou instalaci.

Integrované LED světlo osvítí nejen blízké okolí, ale zároveň dodá Vaší zahradě neobyčejnou atmosféru.

Technické informace LED světla:

	230V LED světla	
	teplá bílá	studená bílá
Napětí	230V	230V
Spotřeba elektřiny	5 W/m	5 W/m
Počet LED	60 LED/m	60 LED/m
Barva světla	teplá bílá	studená bílá
Rozměry (v – š – d)	7 - 10 - x 000 mm	7 - 10 - x 000 mm
Životnost	50 000 h	50 000 h
Kryt	Silikon	Silikon
Teplota povrchu	Max. 60° C	Max. 60° C
Teplota okolí	Max. 60° C	Max. 60° C
Svítivost	350 Lumen/m	400 Lumen/m
Teplota světla	2700 K - 2800 K	6000 K - 6500 K
Paprsek světla	120°	120°
Hodnota IP	68	68
Zkušební značka	CE	CE





POZOR: Pro možnou výměnu jednotlivých částí musí být po ukončené instalaci vždy zajištěna dosažitelnost a přístupnost kabelů a kabelových spojů. Proto nelze kabely a kabelová propojení klást přímo do betonu, malty nebo jiného spojovacího materiálu, aniž by byl použit přístupný potrubní systém ve formě kabelového kanálu.

Upozornění: Doporučujeme zapojení elektrické energie odbornou firmou. Odpovědnost dodavatele za jakékoliv škody v důsledku neodborného připojení elektrické energie, jakož i nesprávným použitím dodaného zboží, vyloučena.

Rozměry:

Hliníkový obrubník 120 cm



Rozměry:

Hliníkový obrubník 240 cm

